



l'esperienza di chi produce

aircom

Un'esperienza ventennale
nel settore del trasporto dell'aria compressa
e del controllo dei fluidi in pressione,
hanno consolidato il marchio AIRCOM
quale soluzione ideale per la realizzazione
di moderni impianti ed installazioni industriali.



Il Sistema AIRCOM

RAZIONALIZZAZIONE

Un'attenta analisi delle utenze consente di razionalizzare i consumi di aria compressa nel ciclo produttivo di un'azienda.

DIMENSIONAMENTO

Completo supporto agli studi tecnici al fine di ottenere il perfetto e personalizzato dimensionamento in fase di progettazione degli impianti.

RISPARMIO ENERGETICO

Utilizzo di materiali idonei a garantire costi minimi di gestione nella produzione di aria compressa.

ISTRUZIONE

Corsi di formazione e di aggiornamento continui alla rete dei progettisti, distributori e installatori.

POST-VENDITA

Un supporto continuo e completo per ogni esigenza.

airpressure



aircom

L'alluminio è il materiale più idoneo al passaggio di fluidi in pressione quali l'aria compressa. Per questo motivo **AIRCOM** ha sviluppato negli ultimi anni una linea di raccordi rapidi meccanici per un perfetta giunzione sulle tubazioni in alluminio.



quick line

Quick Line Aluminium

Raccorderia realizzata in alluminio pressofuso verniciato disponibile nei diametri 20 - 25 - 40 - 63 - 80 - 110 mm.

L'intera gamma di raccordi QUICK LINE ALUMINIUM è disponibile sia con filettatura ISO-7 sia NPT.

airecom

QUALITÀ dei materiali dotati di eccellenti resistenze alle corrosioni e agli urti,
RAPIDITÀ nella posa in opera senza l'ausilio di attrezzature ingombranti e costose
con un'incidenza di costo della manodopera inferiore a qualsiasi altro materiale
oltre ad un'**IMMEDIATA MESSA IN ESERCIZIO** rendono il prodotto **QUICK LINE** la soluzione
ideale per la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto di distribuzione dell'aria compressa.



quick line

Quick Line Technopolymer

Raccorderia realizzata in tecnopolimero PA6 disponibile nei diametri
16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm.

**L'intera gamma di raccordi QUICK LINE TECHNOPOLYMER
è disponibile sia con filettatura ISO-7 sia NPT.**

Classic Line e Freeze Line

AIRCOM è l'unico produttore presente sul mercato a poter proporre in alternativa all'alluminio, la soluzione di uno speciale termoplastico duttile. La giunzione dei tubi e raccordi dei sistemi **CLASSIC** e **FREEZE** avviene per saldatura a freddo, effettuata grazie ad uno speciale collante adesivo saldante di nuova generazione, espressamente formulato per l'impiego con i materiali **AIRCOM**.

aircom



CLASSIC LINE, disponibile nei diametri dal 20 mm al 110 mm, rappresenta la soluzione perfetta per le applicazioni in siti produttivi caratterizzati dalla presenza di ambienti aggressivi, grazie alla perfetta resistenza del tecnopolimero alla corrosione.

FREEZE LINE, disponibile nei diametri 20 mm - 32 mm e 63 mm, è stata progettata per la realizzazione di impianti per il trasporto e la distribuzione di liquidi di raffreddamento, con temperature di esercizio fino a -20°C.

classic line
freeze line


aircom



Progettazione

Tutti i prodotti della gamma **AIRCOM** sono frutto della competenza e dell'esperienza di un reparto **RICERCA e SVILUPPO** dotato delle più avanzate tecnologie. L'utilizzo di software di prototipazione **3D** di ultima generazione consentono di progettare i prodotti e disegnare gli stampi per la loro realizzazione.

Tutte le attrezzature necessarie allo stampaggio vengono interamente realizzate al nostro interno, grazie ad un **REPARTO STAMPI** dotato dei migliori macchinari presenti sul mercato.



airpressure





airecom

Produzione

Il know-how e l'esperienza di **AIRCOM** sono un riferimento a livello internazionale tale da consentirci di essere **OEM** per affermate multinazionali del settore.

La continua ricerca di materie prime di massima qualità unitamente ad un ottimo mix di presse per lo stampaggio ad iniezione di vari tonnellaggi, consentono ad **AIRCOM** una notevole flessibilità e capacità produttiva.

airpressure

aircom

Certificazioni e Controllo Qualità

Il costante investimento in risorse umane e linee produttive di ultima generazione, consentono ad **AIRCOM** il mantenimento dei più elevati standard qualitativi e produttivi. Grazie ad un attrezzato laboratorio, **AIRCOM** è in grado di effettuare costanti test, collaudi e verifiche sia sulla produzione, sia sulle varie applicazioni dei prodotti.

AIRCOM disciplina la propria attività tecnica, industriale e commerciale secondo la norma di qualità aziendale **UNI EN ISO 9001**, certificata dall'istituto tedesco **TÜV**.

Il sistema **QUICK LINE** ha, inoltre, ottenuto la certificazione **T.S.S.A.** (Technical Standards & Safety Authority).



CERTIFICATO

Nr. 50 100 4121 - Rev. 02

Substituted One / This is to certify that

THE QUALITY SYSTEM OF

aircom

SEDE LEGALE E UNITA' PRODUTTIVA 1:

VIA CARIBALDI 66

10040 NE' (GE)

UNI EN ISO 9001:2008

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

REQUIREMENTS OF THE ISO 9001:2008

